




FF **FRONTAL FENCE**
producent ogrodzeń

KATALOG PRODUKTÓW



Szanowni Państwo,

Ogrodzenie to swoista wizytówka domu, zwieńczenie całej posesji, a jednocześnie pierwszy element widoczny z zewnątrz.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i oczekiwania naszych Klientów przygotowaliśmy dla Państwa pełną i różnorodną paletę atrakcyjnych modeli najwyższej jakości ogrodzeń.


Mimo trudnych miesięcy pandemii udało nam się przetrwać, co więcej – czas ten przeznaczyliśmy na rozwój i inwestycje. Zakupiliśmy szereg nowoczesnych maszyn, które pozwoliły nam na zoptymalizowanie parku maszynowego zarówno pod kątem efektywności pracy, jak i dokładności oraz estetyki jej rezultatów.

Obecnie w dalszym ciągu naszym priorytetem jest nieustanny rozwój i udoskonalanie istniejących już rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonalność naszych produktów. Wszystko po to, by zapewnić Państwu pełną satysfakcję z naszej współpracy.

Grono doświadczonych inżynierów stale udoskonala dostępne modele ogrodzeń zarówno pod kątem ich estetyki, jak i funkcjonalności. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjne wizualnie ogrodzenia, które nie tylko cieszą oko, ale także skutecznie chronią całą posesję przed nieproszonymi gośćmi.

Jako właściciel firmy Frontal Fence serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z katalogiem, w którym znaleźć można nasze najnowsze propozycje, atrakcyjne i funkcjonalne modele oraz ciekawe akcesoria!

Pył Kewil
właściciel





„Ludzie pracujący razem
jako jedna grupa
potrafią dokonać rzeczy,
których osiągnięcie nie śniło się
nikomu z osobna.”

— Franklin Delano Roosevelt


SPIS TREŚCI

CLASSIC Line s.16

MODEL C-80x20 (35 mm)/
CR-80x20 (35 mm) s. 21



MODEL C-80x20 (15 mm)/
CR-80x20 (15 mm) s. 23




MODEL C-100x20 (35 mm)/
CR-100x20 (35 mm) s. 25




MODEL C-100x20 (15 mm)/
CR-100x20 (15 mm) s. 27



MODEL C-120x20 (35 mm)/
CR-120x20 (35 mm) s. 29




MODEL C-120x20 (15 mm)/
CR-120x20 (15 mm) s. 31




MODEL C-180x20 (35 mm)/
CR-180x20 (35 mm) s. 33




MODEL C-100x20 (15 mm)/
CR-100x20 (15 mm) s. 35




MODEL FF.1.1 s. 37



MODEL FF.1.2 s. 39




MODEL FF.1.3 s. 41



MODEL FF.1.4 s. 43



MODEL FF.1.5 s. 45



MODERN Line s.46

MODEL FF.2.1 s. 51



MODEL FF.2.2 s. 53




MODEL FF.2.3 s. 55




INNOVATION Line s.56


MODEL FF.3.1 s. 59




MODEL FF.3.2 s. 61



MODEL FF. 3.3 s. 63



MODEL FF. 3.4 s. 65



DELUXE Line s.64

MODEL FF.4.1

s. 69



MODEL FF.4.2 A

s. 75



MODEL FF.4.2 B

s. 77



MODEL FF.4.3 (35 mm)

s. 81



MODEL FF.4.3 (15 mm)

s. 83




MODEL FF.4.4

s. 87



MODEL FF.4.5


s. 89



PROGRESSIVE Line s.86


MODEL FF.5.1

s. 93




MODEL FF.5.2

s. 95




MODEL FF.5.3

s. 97



MODEL FF.5.4

s. 101



ECO Line s.106


MODEL FF.7.1

s. 105




MODEL FF.7.2 A

s. 107



MODEL FF.7.3

s. 109



Akcesoria s.68

SŁUPKI MULTIMEDIALNE.....	s.112
PERSONALIZACJA SŁUPKÓW MULTIMEDIALNYCH.....	s.114
PODMURÓWKI BETONOWE.....	s.116
OKUCIA FURTkowe.....	s.117

MASKOWNICE ZAWIASÓW.....	s.118
PALETA KOLORÓW.....	s.119
SKRZYNKI NA LISTY.....	s.122
TABLICZKI ADRESOWE.....	s.122



O FIRMIE

Frontal Fence to polski producent ogrodzeń palisadowych – metalowych, którego doświadczenie oraz wiedza przekładają się na jakość oferowanych rozwiązań. Naszym zadaniem jest spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających Klientów, pragnących zyskać funkcjonalne oraz bezpieczne ogrodzenie, będące jednocześnie ozdobą posesji czy terenu firmy.

Jako bezpośredni producent zapewniamy w pełni indywidualne podejście do każdego z Państwa. Wykonujemy ogrodzenia na zamówienie, dlatego też to, jaki będzie ich wygląd i jakie będą miały parametry, zależy wyłącznie od Klienta. Zapewniamy profesjonalizm, fachowe doradztwo oraz kompleksową realizację nawet najbardziej skomplikowanych zleceń – od projektu aż po sam montaż. Dzięki temu od lat cieszymy się zaufaniem Klientów w Polsce oraz wielu innych europejskich krajach.

Produkujemy ogrodzenia trwałe na przestrzeni wielu lat, korzystając z materiałów najwyższej jakości, w które zaopatrujemy się u najlepszych specjalistów. W ten sposób macie Państwo pewność inwestowania w rozwiązania z najwyższej półki jakościowej, które wyróżniają się odpornością na uszkodzenia, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i odznaczają się nowoczesnym, eleganckim wyglądem. W realizacji najbardziej skomplikowanych zleceń pomaga nam bogaty park maszynowy.

Naszym najważniejszym celem jest Państwa zadowolenie, dlatego produkujemy ogrodzenia w oparciu o najwyższe, wypracowane na przestrzeni wielu lat standardy. Cieszymy się, że zaufało nam już wielu Klientów i coraz więcej osób pragnie korzystać z naszych ogrodzeń. Zapraszamy również i Państwa do współpracy oraz dołączenia do grona zadowolonych Klientów firmy Frontal Fence.



Ponad **1000**
ukończonych realizacji



50 maszyn



90% klientów jest zadowolonych
z terminowości wykonania usługi





90% klientów polecają usługi
Frontal Fence

Lata współpracy z setkami Klientów pozwoliły nam zyskać niezbędne doświadczenie, które wykorzystujemy w realizowaniu najbardziej skomplikowanych zleceń.

Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym, dzięki któremu możemy produkować ogrodzenia trwałe, eleganckie i bezpieczne.

Naszym atutem jest profesjonalizm, dlatego dostarczamy Klientom zamówione rozwiązania zawsze w ustalonym wcześniej terminie.

Większość naszych Klientów trafia do nas z polecenia, co świadczy o wysokiej jakości usług. Dołączcie Państwo do nich i zainwestujcie w wysokiej klasy ogrodzenie!










DLA CZEGO MY?



BOGATA OFERTA

Pragniemy spełniać oczekiwania Klientów o różnych potrzebach, dlatego oferujemy bardzo różnorodne ogrodzenia. Wiele nowoczesnych wzorów, odmienne parametry oraz rozmaite opcje kolorystyczne pozwolą Państwu znaleźć coś idealnego dla siebie.



TRWAŁOŚĆ NA LATA

W produkcji ogrodzeń wykorzystujemy odpowiednio wyselekcjonowane materiały, a także stosujemy najlepsze zabezpieczenia na rynku, a więc cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Dzięki temu zakupione u nas ogrodzenie będzie piękne i solidne na przestrzeni wielu lat.



SZYBKOŚĆ REALIZACJI

Duża liczba wykwalifikowanych pracowników oraz bogate zaplecze nowoczesnych i profesjonalnych maszyn sprawia, że posiadamy duże moce przerobowe. Dzięki temu dostarczamy Państwu ogrodzenia szybko i zawsze terminowo.



DUŻA ROZPIĘTOŚĆ CENOWA

W zależności od budżetu, jaki chce Państwo przeznaczyć na ogrodzenie dobierzemy dla Was najbardziej odpowiednią opcję. W ten sposób łatwo dostosujecie koszt inwestycji do własnych możliwości oraz potrzeb.

ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WYKONANIE OGRODZENIA „POD KLUCZ”

1. ANALIZA POTRZEB I DORADZTWO



Na początku współpracy dowiadujemy się jakie są Państwa potrzeby, a także pomagamy w wyborze najlepszych rozwiązań.


2. WSTĘPNY KOSZT



Po analizie potrzeb wstępnie wyceniamy zlecenie, dzięki czemu wiecie Państwo, ile zapłacicie i dostosujecie koszt ogrodzenia do posiadanego budżetu.



3. WIZJA LOKALNA I POMIARY




Na kolejnym etapie nasi specjaliści pojawią się we wskazanym miejscu i dokonają niezbędnych pomiarów, by montaż ogrodzenia przebiegł bezproblemowo.

4. ZAWARCIE UMOWY



Podpisując z nami umowę, macie Państwo pewność tego, że zlecenie zostanie zrealizowane kompleksowo i w sposób profesjonalny.

5. DOSTAWA I MONTAŻ



Ostatnim etapem współpracy jest dostarczenie ogrodzenia i jego montaż, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Zapewniamy profesjonalizm i sprawnie przeprowadzone prace.




CZY WIESZ ŻE...

Najważniejsze w całej realizacji są dwa pierwsze punkty, a więc analiza potrzeb, rozmowa z doradcą, wizja lokalna oraz wstępny kosztorys ogrodzenia?

ELEMENTY SYSTEMU OGRODZEŃ

2. PRZĘSŁO
OGRODZENIOWE

1. BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
(UCHYLNA)




Jako bezpośredni producent wykonujemy wszelkie elementy ogrodzenia samodzielnie, korzystając z wiedzy specjalistów, zaawansowanych technologicznie maszyn oraz odpowiednio wyselekcjonowanych materiałów.

Realizując zlecenia dla naszych Klientów, dbamy o to, aby wszystkie elementy wykonywane były na dokładny wymiar. Dzięki temu każdy z Państwa może zakupić u nas idealnie dopasowane rozwiązania, które doskonale sprawdzą się na Waszych posesjach i zapewnią z jednej strony maksymalne bezpieczeństwo, a z drugiej estetyczny wygląd na przestrzeni wielu lat. Wystarczy przedstawić nam swoje potrzeby, a my zajmiemy się resztą!



1. BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
(UCHYLNA)

To rozwiązanie uniwersalne, proste w montażu i wygodne w użytkowaniu.



2. PRZĘŚŁO OGRODZENIOWE

Wykonywane z najlepszych materiałów oraz odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi, będą trwały i eleganckie przez wiele lat.

3. FURTKA

Klasyczne furtki są idealnym rozwiązaniem dla zaspokojenia wielu potrzeb Klientów stanowią ciągle ważną i integralną część ogrodzenia – dlatego wciąż cieszą się tak dużą popularnością.

4. BRAMA PRZESUWNA (SAMONOŚNA)

To nowoczesne i niezwykle eleganckie rozwiązanie, które nie tylko zapewnia komfort wjazdu na posesję, ale również stanowi jej wyjątkową ozdobę.

5. SŁUPEK MULTIMEDIALNY

Pozwoli na estetyczne ukrycie skrzynki na listy a dodatkowo zamontowanie domofonu lub wideodomofonu. Dostępny jest w aż 6 opcjach, spośród których łatwo wybrać coś idealnego dla siebie.


CLASSIC Line

Ogrodzenia w linii Classic stanowią doskonałe odzwierciedlenie powiedzenia „mniej znaczy więcej”. Są to modele o prostej, klasycznej estetyce, odznaczające się także wyjątkową uniwersalnością. Świetnie dopasowują się bowiem zarówno do współczesnych brył budynków, jak i oryginalnych domów w typie nowoczesnej stodoły, a także do nieco starszych nieruchomości poddanych renowacji.

Ogrodzenia o nieskomplikowanej, oszczędnej formie, w dyskretny sposób podkreślają estetykę domu oraz otaczającego go terenu. Wśród dostępnych w linii Classic wzorów znaleźć można modele o większej przezierności, jak również te z większym zagęszczeniem profili, gwarantujące domownikom większą prywatność.

FFFRONTAL FENCE

Linia Classic to ponad dwadzieścia wzorów ogrodzeń w podobnym stylu, różniących się między sobą szczegółami wykończenia, estetyką detali, grubością oraz orientacją profili w przęsłach. Modele mogą być także wykończone w kilkunastu różnych wariantach kolorystycznych, dzięki czemu z łatwością dopasować je można do własnych upodobań i ogólnej estetyki posesji.




WYBÓR OGRODZEŃ POLISADOWYCH POZIOMYCH

1. WYBÓR CEOWNIKA LUB RAMY

2. WYBÓR ROZSTAWU PROFILI

3. WYBÓR GEOMETRII PROFILI

C - przęsło zamknięte w ceowniku



80x20 mm





100x20 mm

120x20 mm

180x20 mm



CR - przęsło zamknięte w ramie



INNOWACYJNE ODBIERANIE POCZTY – ZADBAJ O SWOJĄ WYGODĘ

PASTERIORE



widok od strony ulicy



widok od strony domu

Posteriore – dyskretnie i funkcjonalnie! Posteriore to oferowany przez nas wyjątkowo ciekawy model skrzynki na listy, montowany od wewnątrz posesji – z tyłu przęsła lub furtki. Zaletą takiego jej umiejscowienia jest niezmienność i jednolitość elementów metalowych ogrodzenia. Jedynym elementem skrzynki widocznym z przodu przęsła lub furtki jest dyskretny i elegancki wrzutnik.

DAVANTI



widok od strony ulicy



widok od strony domu

Przedstawiamy naszą skrzynkę na listy Davanti – nowość w naszej ofercie. Dzięki masywnej i solidnej konstrukcji oraz nieprzeciętnej estetyce podkreśla charakter całego ogrodzenia. Nazwa modelu to wyraz zaczerpnięty z języka włoskiego, oznaczający przód, front; to właśnie tę część ogrodzenia ma za zadanie zdobić skrzynka.



Ogrodzenie łupane w kolorze białym. Stupki wykonane z bloczka łupanego 38x38x16 cm, pojedyncze na wysokość 11 bloczków. Podmurówka z bloczka łupanego 38x22x16, na wysokość 2 bloczków, góra wykończona okapnikami.

W ogrodzeniu murowanym zaakcentowana skrzynka przelotowa na listy wraz z domofonem. Całe ogrodzenie zwieńczona elementami metalowymi wg wzoru C-80x20 (35 mm).



CLASSIC Line

MODEL:


CR-80x20 (35 mm) / C -80x20 (35 mm)

Wypełnienie: profil 80x20 mm

Rozstaw profili: 35 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 80x20 (35 mm)



Przęsło

C - 80x20 (35 mm)



Przęsło


Do modelu C-80x20 (35 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-80x20 (35 mm)



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR

WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków gładkich o wymiarach 50x20x20. Słupki pojedyncze o wysokości 8 bloczków. Podmurówka wysoka na 2 bloczki, również z bloczków o wymiarach 50x20x20 mm. Wykończenie daszkami gładkimi. Całość zwieńczona elementami metalowymi wg wzoru C-80x20 (15 mm).



CLASSIC Line

MODEL:


CR-80x20 (15 mm) / C-80x20 (15 mm)

Wypełnienie: profil 80x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 80x20 (15 mm)



Przęsło

C - 80x20 (15 mm)



Przęsło

Do modelu C-80x20 (15 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-80x20 (15 mm)



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR

WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków gładkich w kolorze białym. Całość wykonana z bloczków 50x20x20, słupki na wysokość 8 bloczków, podmurówka wysoka na 1 bloczek, zwieńczona daszkami gładkimi 50x20x5 cm. Wypełnienie metalowe wg wzoru CR-100x20 (35 mm)



CLASSIC Line

MODEL:


CR-100x20 (35 mm) / C-100x20 (35 mm)

Wypełnienie: profil 100x20 mm

Rozstaw profili: 35 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 100x20 (35 mm)



Przęsło

C - 100x20 (35 mm)



Przęsło


Do modelu C-100x20 (35 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (35 mm)



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI

INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie murowane, wykonane z bloczków fundamentowych, obrobione styropianem i wykończone białą elewacją. Efektywne podświetlenie po zmierzchu. Całość wykończona elementami metalowymi wg wzoru C-100x20 (15 mm).



CLASSIC Line

MODEL:

CR-100x20 (15 mm) / C-100x20 (15 mm)

Wypełnienie: profil 100x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 100x20 (15 mm)



Przęsło

C - 100x20 (15 mm)



Przęsło

Do modelu C-100x20 (15 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (15 mm)



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków łupanych. Szersze słupy oraz murek na wysokość 10 bloczków – bloczki o rozmiarach 38x38x16 cm, oraz wąska podmurówka na wysokość 3 bloczków (bloczki o rozmiarach 38x22x16 cm).

Część metalowa zwieńczona daszkami dwuspadowymi. Elementy metalowe jakie zostały tutaj wykorzystane to wzór C-120x20 (35 mm).



CLASSIC Line

MODEL:

CR-120x20 (35 mm) / C-120x20 (35 mm)

Wypełnienie: profil 120x20 mm

Rozstaw profili: 35 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 120x20 (35 mm)



Przęsło

C - 120x20 (35 mm)



Przęsło

Do modelu C-100x20 (35 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (35 mm)



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie betonowe, z litego, surowego betonu. Zwieńczone elementami metalowymi wg wzoru CR-120x20 (15 mm). W ogrodzeniu zaakcentowana antaba ze stali nierdzewnej wg wzoru KS wys. 120 cm oraz skrzynka przelotowa na listy, obmurowana w ogrodzeniu betonowym.



CLASSIC Line

MODEL:

CR-120x20 (15 mm) / C- 120x20 (15 mm)

Wypełnienie: profil 120x20 mm


Rozstaw profili: 15 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 120x20 (15 mm)



C - 120x20 (15 mm)



Do modelu C-100x20 (15 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (15 mm)




Dostępna również
w opcji z automatem




Dostępna również
w opcji z automatem




Dostępna również
w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków białych. Słupy na wysokość 8 bloczków, parametry elementów słupkowych 50x40x20 cm. Podmurówka wysoka na 1 bloczek, w rozmiarach 50x20x20, wykończone daszkami gładkimi 50x20x5 cm. Słupy pośrednie metalowe. Całość zwieńczona elementami metalowymi CR-180x20 (35 mm).



CLASSIC Line

MODEL:

CR-180x20 (35 mm) / C-180x20 (35 mm)

Wypełnienie: profil 180x20 mm


Rozstaw profili: 35 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 180x20 (35 mm)



C - 180x20 (35 mm)



Do modelu C-100x20 (35 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (35 mm)



 Dostępna również w opcji z automatem



 Dostępna również w opcji z automatem



 Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków łupanych, w kolorze białym. Stupy wykonane z bloczków o rozmiarach 38x38x16 cm, wysokie na 10 bloczków. Stupy szersze - na szerokość 114 cm. Podmurówka wykonana z bloczków o rozmiarach 38x22x16.

Ogrodzenie murowane wykończone okapnikami. Całość wykończona wzorem C-180x20 (15mm).



CLASSIC Line

MODEL:


CR-180x20 (15 mm) / C-180x20 (15 mm)

Wypełnienie: profil 180x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm


Elementy wykonywane na dokładny wymiar

CR - 180x20 (15 mm)



Przęsło

C - 180x20 (15 mm)



Przęsło

Do modelu C-100x20 (15 mm) dedykowane są bramy i furtki według wzoru CR-100x20 (15 mm)



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR

WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków łupanych w kolorze grafitowym. Słupy przy bramie i przy furtce szersze od standardowych – 76 cm, wykonane na równi z podmurówką z bloczków 38x22x16 cm, wykończone okapnikami. Elementy metalowe które wieńczą całość wykonane wg wzoru FF.1.1a.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

CLASSIC Line

MODEL:

FF.1.1 A / FF.1.1 B

Wypełnienie: profil 25x25 mm

Rozstaw profili: 80-90 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

FF.1.1 A



Przęsło

FF.1.1 B



Przęsło

Do modelu FF.1.1 B dedykowane są bramy i furtki według wzoru FF.1.1 A



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR

WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie murowane wykonane z bloczków gładkich 50x20x20 cm. Wysokość słupów – 9 bloczków, wysokość podmurówki – 3 bloczki. W ogrodzeniu murowanym zaakcentowana skrzynka przelotowa na listy oraz domofon zamontowany natynkowo. Całość zwieńczona elementami metalowymi wg wzoru FF.1.2.



CLASSIC Line

MODEL: FF.1.2

Wypełnienie: profil 25x25 mm

Rozstaw profili: 80-90 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe wg wzoru FF.1.3, na słupkach metalowych. Jako podbudowę wykorzystano płyty podmurówkowe płukane.



CLASSIC Line

MODEL: FF.1.3

Wypełnienie: profil 25x25 mm

Rozstaw profili: 70 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie z bloczków betonowych, łupanych, w kolorze grafitowo-białym, wykończone daszkami dwuspadowymi. Elementy metalowe wg wzoru FF.1.4. W ogrodzeniu dodatkowo zaakcentowane zostały: tabliczka adresowa oraz domofon montowany natynkowo.



CLASSIC Line

MODEL:


FF.1.4

Wypełnienie: profil 40x20 / 80x20 mm,

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

Przęsło




Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe wykonane wg wzoru FF.1.5, wraz ze skrzynką przełotową na listy, montowaną w przęśle palisadowym. Jako podbudowę zastosowaliśmy tutaj płytę pełną wibroprasowaną.



CLASSIC Line

MODEL: FF.1.5

Wypełnienie: profil 40x20 / 80x20 mm,
Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

Przęsło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122


MODERN Line

Ogrodzenia Modern Line to wzory stworzone z myślą o użytkownikach poszukujących bardziej oryginalnych i nietuzinkowych rozwiązań architektonicznych. Seria ta obejmuje trzy rodzaje wzorów poziomych uzupełnionych o atrakcyjne wstawki, wykonane z materiału drewnopodobnego. Linia Modern stanowi wyjątkowe połączenie nowoczesnej formy z uhonorowaniem piękna natury. Duet ten w niezwykle ciekawy sposób podkreśli estetykę domu, a także okalających go terenów.


Tym, co poza nietuzinkową estetyką charakteryzuje ogrodzenia z linii Modern, jest ich wysoka jakość. Stworzone z najwyższej klasy stali odznaczają się ponadprzeciętną wytrzymałością i odpornością nawet na zmienne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Ogrodzenia te doskonale radzą sobie z wiatrem, deszczem, śniegiem oraz mrozem, co więcej nie potrzebują one regularnych, sezonowych konserwacji, aby zachować swoją pierwotną estetykę.

FFFRONTAL FENCE

Modele, które znajdują się w linii Modern, dopasować można zarówno do nowoczesnych posesji, jak i starszych, odrestaurowanych domów drewnianych lub z widocznym motywem drewna. Elementy stalowe w tych wzorach mogą zostać polakierowane na dowolny kolor z palety RAL, dzięki czemu z łatwością można dopasować je do charakteru i estetyki posesji.



WARIANTY WYKONANIA OGRODZENIA







Elementy metalowe wg wzoru FF.2.1 zamontowane na słupkach metalowych, na podbudowie z płyty płukanej. Elementy drewnopodobne jako imitacja „złotego dębu”. W ogrodzeniu zaakcentowany został słupek multimedialny z domofonem oraz antaba ze stali nierdzewnej wg wzoru K35.



MODERN Line

MODEL: FF.2.1

Wypełnienie: profil 80x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm

Jako wypełnienie drewnopodobne, do wyboru mamy opcję "sosny" lub "złotego dębu".

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe zamontowane na słupkach metalowych. Podwalinę pod przęsła wykonaliśmy z płyty pełnej wibroprasowanej. Elementy drewnopodobne jakie zostały tutaj wybrane, to imitacja „sosny”. Dodatkowe akcesoria jakie zostały wykonane w ogrodzeniu to słupki multimedialny

z wideodomofonem oraz szyfratorem, antaba wg wzoru KS wys. 120 cm, oraz tabliczka adresowa w kolorze, montowana na przęśle palisadowym.



MODERN Line


MODEL: FF.2.2

Wypełnienie: profil 80x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm

Jako wypełnienie drewnopodobne, do wyboru mamy opcję "sosny" lub "złotego dębu".

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Prześło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie metalowe wg wzoru FF.2.3 zostało zamontowane na słupkach metalowych o przekroju 80x80. Profile drewnopodobne w odcieniach złotego dębu. W ogrodzeniu dodatkowo został zamontowany słupek multimedialny bez elektroniki, na którym w późniejszym czasie Klient może za-

montować dowolny domofon/wideodomofon montowany natynkowo.



MODERN Line


MODEL: FF.2.3

Wypełnienie: profil 80x20 mm

Rozstaw profili: 15 mm

Jako wypełnienie drewnopodobne, do wyboru mamy opcję "sosny" lub "złotego dębu".

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

INNOVATION Line


Linia Innovation to dla nas swego rodzaju zwieńczenie wieloletniej pracy, rozwoju i doświadczeń. Modele te to doskonały wybór dla wszystkich wymagających użytkowników, którzy poszukują dla siebie nowoczesnych wzorów, łączących estetykę z funkcjonalnością.

Seria obejmuje cztery rodzaje ogrodzeń z przęslami o orientacji pionowej. Ich szerokie, lecz obrócone o 90 stopni względem frontu profile pozwalają na stworzenie wyjątkowo ciekawego efektu wizualnego. Od przodu sprawia on bowiem wrażenie transparentnego, natomiast pod kątem staje się bardziej zabudowany. Seria ta jest odpowiedzią na klasyczne i najbardziej popularne ogrodzenia poziome. Dzięki zastosowaniu podwójnych linii podmurówek, przęsla niemalże „wyrastają” z ziemi. Modele, które znajdują Państwo w linii Innovation doskonale wpasują się w nowoczesny i oryginalny charakter posesji, a także mogą stanowić kontrastowy element dla nieco bardziej tradycyjnych domów. Niezależnie jednak od tego, jaki rodzaj budynku i ogrodu będą okalać, podkreślą i zwieńczą jego styl oraz estetykę.

FFFRONTAL FENCE

Wszystkie ogrodzenia w linii Innovation to nowoczesny design oraz wysoka jakość wykonania. Staranne dopracowanie każdego z modeli widoczne jest zarówno w ich estetyce, jak i trwałości.







Ogrodzenie palisadowe zamontowane na słupkach metalowych o przekroju 80x80 wg wzoru FF.3.1. Na spodzie ogrodzenia zamiast standardowej pojedynczej prefabrykowanej podmurówki, montowanej na ceownik do słupka metalowego tuż pod przestem, zastosowaliśmy dwie linie podmurówek równoległe, tak aby klient mógł uzupełnić przestrzeń

między podwalinami kamieniem ozdobnym np. białym lub grafitowym. Inną opcją tego typu rozwiązania jest zastosowanie zamiast płyt podmurówkowych obrzeży/krawężników wykorzystywanych przy montażu kostki brukowej. W ogrodzeniu jako dodatek zamontowany został słupek multimedialny z wideodomofonem, z czytnikiem kart RFID.



INNOVATION Line

MODEL: FF.3.1

Wypełnienie: 60x20 mm

Rozstaw profili: ~60 mm

Profil ułożone węższą stroną w kierunku posesji.

Maksymalna szerokość przęsła 2700 mm



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe pionowe, wg wzoru FF.3.2. W ogrodzeniu tym, słupki zostały zastosowane jedynie do zamontowania bramy i furtki. Reszta wykonana została z przęseł dla tego modelu, jako imitację elementów pionowych wychodzących z ziemi. Przerwa między profilami w przęśle dla tego wzoru wynosi 80mm i jest ona stała, przez co wszystkie

różnice można niwelować jedynie przy słupkach lub przy połączeniu przęseł. W bramie i furtce dla otrzymania sztywnej konstrukcji zastosowana została dodatkowo rama z profilu 60x60.



INNOVATION Line

MODEL:

FF.3.2

Wypełnienie: 60x40 mm

Rozstaw profili: ~80 mm

Profile ułożone węższą stroną w kierunku posesji.

Rozstawy profili w pojedynczym przęśle – 80 mm

Przęsło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie wykonane z elementów metalowych wg wzoru FF.3.3, każde przęśło przedzielone blokami z betonu architektonicznego o szerokości 800mm. Model ten dedykowany jest dla ogrodzeń z przedzieleniami ze słupów murowanych, tak aby przęśta nie łączyły się ze sobą bezpośrednio. Przęśta posiadają stały rozstaw profili – 80mm, a niwelowanie

różnic możliwe jest jedynie przy słupach murowanych. Dla tego wzoru w celu otrzymania sztywnej konstrukcji w bramach i furtkach również jako ramę zastosowaliśmy profil 60x60.



INNOVATION Line

MODEL: FF.3.3

Wypełnienie: 60x40 mm

Rozstaw profili: ~80 mm

Profile ułożone węższą stroną w kierunku posesji.

Rozstawy profili w pojedynczym przęśle – 80 mm

Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe, zamontowane do słupków metalowych wraz z podmurówką prefabrykowaną płukaną. Dla uzupełnienia całości realizacji, tuż przy furtce został zamontowany słupek multimedialny z wideodomofonem oraz podświetleniem górnym, natomiast w dolnej części, słupek został dodatkowo spersonalizowany – został na nim wycięty adres, który po zmierzchu jest podświetlany.



INNOVATION Line

MODEL: FF.3.4

Wypełnienie: 60x40 mm

Rozstaw profili: ~80 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Prześło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119


POLECANE AKCESORIA:


- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

DELUX Line

Seria DeLuxe to modele o nienagannej jakości wykonania, które odznaczają się nie tylko doskonałą trwałością, ale także niebanalną, nowoczesną estetyką. Ich szczególna konstrukcja harmonijnie łączy się przede wszystkim z nowoczesnymi i oryginalnymi bryłami.

Ogrodzenia, które znajdą Państwo w tej serii, to modele gwarantujące wysoki poziom prywatności. Dzięki dużej gęstości zabudowy pozwalają na skuteczne osłonięcie się przed niepożądanymi spojrzeniami oraz nieproszonymi gośćmi. Wzory te sprawdzają się nie tylko na prywatnych posesjach, ale także w miejscach użytku publicznego. Ich solidna budowa i wyjątkowa wytrzymałość sprawiają, że ogrodzenia z linii DeLuxe chętnie wybierane są przez użytkowników o wysokich wymaganiach i potrzebie szczególnego zabezpieczenia wybranego miejsca.







Ogrodzenie murowane z bloczków gładkich o rozmiarach 50x20x20. Stupy na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 1 bloczka, elementy metalowe wykończone daszkami 50x20x5. W ogrodzeniu murowanym została zastosowana skrzynka przelotowa na listy wraz z wbudowanym wideodomofonem. Całość wykończona elementami metalowymi wg wzoru FF.4.1.

Furtka wyposażona dodatkowo w antabę model KS, wys. 100 cm, w takim samym kolorze. Elementy metalowe wg wzoru FF.4.1 charakteryzują się tym że są wykonane z blachy, przynitowane do ramy, a wysokość każdego elementu dzielona jest na 3 równe części. Tak więc wysokość pół jest zmienna. Natomiast stała pozostaje jedynie przerwa między elementami i wynosi ona 50mm.



DeLuxe Line


MODEL: FF.4.1

Wypełnienie: blacha ocynkowana / profil 40x40 mm

Rozstaw między elementami: 50 mm

Wysokość wszystkich elementów dzielona na 3 równe pola.

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

EFEKTYWNIE ZAPREZENTUJ ADRES SWOJEJ POSESJI

Kolejną nowością w naszej ofercie są w pełni spersonalizowane tabliczki adresowe. Pełnią one zarówno funkcję praktyczną jak i estetyczną. Mogą być wykonane w dwóch wariantach. Pierwsza opcja to tabliczki wykonane z blachy ocynkowanej, następnie lakierowane na wybrany kolor z palety RAL, drugi wariant to tabliczka wykonana ze stali nierdzewnej. Obie wersje są doskonałym uwieńczeniem całej inwestycji jaką jest ogrodzenie.

TABLICZKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ



TABLICZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ




A modern black metal fence with horizontal slats is the central focus. The fence is composed of several vertical panels held together by horizontal bars. A small rectangular plaque is mounted on the middle panel, displaying the address 'ul. Akacyjowa 22' in white serif font. The fence is set against a light-colored building with large glass windows and a wooden-textured upper section. The foreground shows a paved area with light-colored rectangular stones. The overall scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

ul. Akacyjowa 22

NOWOCZESNE MODELE OGRODZEŃ Z BLACHY

Ogrodzenia FF4.2 A i FF4.2 B to nowoczesne wzory, które wykonujemy z doskonałej jakości blachy ocynkowanej, odznaczającej się wytrzymałością i odpornością. Tym, co oprócz wysokiej jakości charakteryzuje te modele, jest szczególny sposób ich wykonania. Oba wzory są bowiem wycinane przy użyciu nowoczesnego i niezwykle precyzyjnego lasera światłowodowego. Technika ta pozwala na osiągnięcie nienagannej staranności i estetyki wykonania naszych ogrodzeń.







Ogrodzenie murowane z bloczków gładkich o rozmiarach 50x20x20 w kolorze jasnobrązowym/piaskowym. Słupki betonowe na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 2 bloczków, całość wykończona deskami 50x20x5. Wypełnienie metalowe zrealizowane wg wzoru FF.4.2a z blachy ocynkowanej,

z furtką w której została zastosowana antaba wg wzoru K35 oraz dodatkowo na ogrodzeniu murowanym została zamontowana tabliczka adresowa w kolorze ogrodzenia. Wycięcia we wszystkich elementach nie mają powtarzalnego szablonu i mogą się od siebie różnić szerokością wycięć oraz ogólną ich liczbą.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

DeLuxe Line


MODEL: FF.4.2 A

Wypełnienie: blacha ocynkowana


Wysokość wycięć: 17 mm

Szerokości wycięć dobierane losowo.

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Prześlono



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie składające się z bloczków betonowych w rozmiarze 50x20x20 oraz daszków 50x20x5 w kolorze białym. Jako wypełnienie zastosowaliśmy oczywiście wzór FF.4.2b, który gwarantuje pełną prywatność. Przęsła wykonane z blachy, jednak bez żadnych wycięć. W bramie i furtce dla uzyskania lepszej sztywności konstrukcji zastosowaliśmy na ramę profil 60x60mm.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej


DeLuxe Line

MODEL:
FF.4.2 B

Wypełnienie: blacha ocynkowana

Elementy metalowe bez wycięć, nieprzezierne.

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Dostępna również
w opcji z antabą



Dostępna również
w opcji z automatem



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR


- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

NIEKONWENCJONALNY WJAZD NA POSESJE

BRAMO-FURTKA



Bramo-furtka to doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość posiadania szerokiego wjazdu, a przy okazji pragną zachować funkcje standardowej furtki z klamką. Ten niekonwencjonalny, praktyczny system złożony jest z furtki zamocowanej na jednym ze słupków oraz skrzydła bramy na drugim. Zastosowanie bramo-furtki dedykowane jest w szczególności dla posesji ze zbyt wąskim i utrudnionym wjazdem.


BRAMA HARMONIIKOWA



Brama harmonijkowa doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie klasyczne rozwiązania nie dają sobie rady. Składa się ona najczęściej z dwóch łamanych skrzydeł, jest to optymalne rozwiązanie dla posiadaczy bardzo małych posesji czy też działek oraz podjazdów o nietypowym położeniu i ukształtowaniu.

NOWOCZESNE MODELE OGRODZEŃ Z KASETONÓW

Przedstawiamy dwa szczególne modele ogrodzeń, które stanowią doskonałe odzwierciedlenie naszej pracy i stałego rozwoju. Są to wzory poziome, w których zamiast standardowych profili zastosowaliśmy kasetony o wysokości 140 mm wykonane z blachy. Wyróżniają się one także odmienną konstrukcją nośną, zamiast standardowych ceowników, są to specjalne kątowniki, które pozwalają uzyskać wizualny efekt niemal monolitycznej powierzchni. Same kasetony produkowane są w naszej firmie, dzięki zastosowaniu specjalistycznych maszyn z wykorzystaniem lasera światłowodowego oraz pras krawędziowych.





Ogrodzenie palisadowe składające się z elementów metalowych (przęseł, bram oraz furtki) zamontowane na słupkach metalowych. Jako podwalina na spodzie zamontowana jest płyta wibroprasowana gładka, w kolorze grafitowym.




DeLuxe Line

MODEL: FF.4.3 (35 mm)

Wypełnienie: kasetony o wysokości 140 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej
Rozstaw kasetonów: 35 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Prześło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie frontowe, składające się z elementów palisadowych wg wzoru FF.4.3 (15 mm). Całość zamontowana na słupkach metalowych. Jako efektywne uwięźcenie całości w furtce zastosowaliśmy antabę ze stali nierdzewnej model KS, wys. 120cm. Natomiast w przęśle palisadowym została zamontowana skrzynka przelotowa model „Davanti”.



DeLuxe Line


MODEL:

FF.4.3 (15 mm)

Wypełnienie: kasetony o wysokości 140 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej

Rozstaw kasetonów: 15 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122


ORYGINALNA ALTERNATYWA TRADYCYJNYCH ROZWIĄZAŃ



Długie antaby do furtek to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które jednocześnie odznacza się ciekawym wyglądem. Element ten stanowi doskonały wybór dla wszystkich, którym zależy na kompleksowym połączeniu innowacji, funkcjonalności i estetyki. Wiemy, jak zróżnicowane bywają potrzeby i oczekiwania naszych klientów, dlatego też przygotowaliśmy zarówno antaby ze stali nierdzewnej, w klasycznym, stalowym kolorze, jak również pochwyty dostępne w kolorze ogrodu.

TE SAME PROFILE, INNA KONFIGURACJA

Ogrodzenia według wzorów FF4.4 i FF4.5 są identyczne pod kątem parametrów technicznych, jednak różnią się między sobą sposobem ułożenia profili. Pierwszy z modeli to przęsla z profilami ułożonymi poziomo, natomiast drugi z profilami ułożonymi pionowo. Ogrodzenia imponują swoją masywną konstrukcją, która jednak – dzięki stosunkowo dużym odległościom między profilami – nie przytłacza i nie dominuje nad posesją.





Ogrodzenie frontowe składające się z elementów palisadowych – metalowych, uzupełnione o szerokie słupy murowane z bloczków o geometrii 80x25x20 cm. Słupy murowane jedynie przy bramie oraz furtce. Natomiast pod przęsłami jako podbudowę zastosowaliśmy płytę prefabrykowaną płukaną.

W furtce z dodatkowych akcesorii Klient wybrał antabę model K35, w kolorze elementów metalowych.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej


DeLuxe Line

MODEL: FF.4.4

Wypełnienie: profil 40x40 mm

Rozstaw profili: 90 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar




Przęsło



Furtka




Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe wg wzoru FF.4.5 zamontowane na słupkach metalowych i podmurówce prefabrykowanej płukanej. Z akcesorii dodatkowych zamontowaliśmy w tej realizacji słupek multimedialny z wideodomofonem oraz szyfratorem oraz tabliczkę z numerem domu.



DeLuxe Line

MODEL: FF.4.5


Wypełnienie: profil 40x40 mm

Rozstaw profili: ~90 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:


- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

PROGRESSIVE Line

Linia Progressive to synonim ciekawej estetyki i bezpieczeństwa. Wszystkie ogrodzenia, które znaleźć można w tej serii, odznaczają się pełną gamą szczególnie pożądanых walorów, dlatego też są one tak chętnie i często wybieranymi modelami.

Do najpopularniejszych wzorów tej linii – jak również całej naszej oferty – należy model FF.5.1 o charakterystycznej żaluzjowej budowie. Wyróżnia ją nietuzinkowa, nowoczesna konstrukcja, zapewniająca wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa domowników. Jednocześnie dodaje ona także stylu i klasy całej posesji

Na uwagę zasługują także pozostałe modele ogrodzeń z linii Progressive, które cieszą oko i chronią posesję oraz jej mieszkańców przed nieproszonymi gośćmi. Są to ogrodzenia o wzorach pionowych, wykonane z doskonałej jakości stali, która z powodzeniem radzi sobie z trudnymi oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg czy wiatr. Dzięki swojej jakości i starannemu wykonaniu ogrodzenia z linii Progressive na długo zachowują swoją pierwotną estetykę oraz funkcjonalność..






Frontowa część posesji została zagospodarowana ogrodzeniem żaluzjowym wg modelu FF.5.1. Jest to ogrodzenie nieprzezierne, dające poczucie prywatności. W przypadku tej realizacji, elementy metalowe zostały zamontowane na słupkach metalowych z podbudową z płyty prefabrykowanej gładkiej.



Progressive Line

MODEL:
FF.5.1

Wypełnienie: sztacheta żaluzjowa



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie frontowe wykonane z bloczków betonowych biało grafitowych w rozmiarze 50x20x20 cm, wykończone daszkiem gładkim 50x20x5 cm. Słupki na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 1 bloczka. Całość wykończona modelem FF.5.2 – jako wypełnienie profil 80x20.



Progressive Line

MODEL:

FF.5.2

Wypełnienie: profil 60x20 / 80x20 / 100x20 mm

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie wykonane z bloczków oraz daszków gładkich w kolorze szarym. Słupki szersze od podmurówki, na wysokość 8 bloczków, podmurówka na wysokość 2 bloczków. Całość uwieczniona elementami metalowymi wg wzoru FF.5.3.



Progressive Line


MODEL:

FF.5.3

Wypełnienie: profil 60x20 / 80x20 / 100x20 mm

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar




Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

WARIANTY WYKONANIA OGRODZENIA

MODEL:

FF.5.2

Wypełnienie: profil 60x20 / 80x20 / 100x20 mm

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



WARIANTY WYKONANIA OGRODZENIA

MODEL:

FF.5.3

Wypełnienie: profil 60x20 / 80x20 / 100x20 mm

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar





Palisada frontowa wg wzoru FF.5.4 zamontowana na słupkach metalowych oraz podmurówce prefabrykowanej gładkiej, szarej. W realizacji tej zastosowano bramę samonośną (przesuwną) oraz furtkę, oddzielone są one od siebie przęsłem palisadowym.




Progressive Line

MODEL: FF.5.4

Wypełnienie: profil 100x20 / 20x20 mm

Rozstaw profili: ~30 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar




Przęsło



Furtka



Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylna



Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR

WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

ECO Line

Wzory z linii Eco Line charakteryzują się wysokim poziomem ekonomiczności, dzięki czemu zjednały sobie niezwykle liczną grupę zwolenników. Każdy wzór stanowi kompleksowe i optymalne połączenie staranności i precyzji wykonania z wysoką estetyką, która cieszy oko domowników, ich gości i przechodniów.

Ogrodzenia, które znajdują Państwo w linii Eco, to modele wykonane z wąskich profili pionowych 20x20 mm. Profile te tworzą stosunkowo transparentne przesłta, które mimo swojej przezierności są w stanie skutecznie ochronić posesję przed niepożądanymi gośćmi.

Modele z serii Eco doskonale sprawdzają się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w miejscach użytku publicznego, a także na zamkniętych osiedlach. W estetyczny sposób łączą się zarówno z tradycyjną, jak i nowoczesną architekturą, podkreślając jej styl i charakter.





14



Ogrodzenie frontowe wykonane z bloczków 80x20x25. Stłpki mrowane przy bramie oraz furtce oraz przy skrajnych granicach działki. Reszta stłpów metalowa. Jako wypełnienie metalowe zo-stały zastosowane elementy wg wzoru FF.7.1.



Eco Line

MODEL:

FF.7.1 / FF.7.1w

Wypełnienie: profil 20x20 mm

Rozstaw profili: ~90-100 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

FF.7.1



FF.7.1w



Do modelu FF.7.1w dedykowane są bramy i furtki według wzoru FF.7.1w - również w wersji wypukłej



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem



⊕
Dostępna również
w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI

INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie palisadowe wykonane wg wzoru FF.7.2, gdzie podbudowę tworzą słupki metalowe oraz gotowa płyta prefabrykowana gładka, szara. W tej realizacji zastosowano bramę uchylną oraz furtkę, są one oddzielone od siebie jednym przęsłem.



Eco Line

MODEL:

FF.7.2 / FF.7.2w

Wypełnienie: profil 20x20 mm

Rozstaw profili: ~90-100 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

FF.7.2



Przęsło

FF.7.2w



Przęsło



Do modelu FF.7.2w dedykowane są bramy i furtki według wzoru FF.7.2w - również w wersji wypukłej



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POŁYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



Ogrodzenie frontowe składające się z elementów murowanych z gotowych bloczków betonowych oraz elementów metalowych – bramy, furtki oraz przęseł wg wzoru FF.7.3. Przy furtce zastosowano szersze murki, natomiast reszta słupów między przęsłami również z bloczków betonowych.



Eco Line

MODEL:


FF.7.3 / FF.7.3w

Wypełnienie: profil 20x20 mm

Rozstaw profili: ~90-100 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar

FF.7.3



Przęsło


FF.7.3w



Przęsło




Do modelu FF.7.3w dedykowane są bramy i furtki według wzoru FF.7.3w - również w wersji wypukłej



Brama uchylna



Dostępna również w opcji z automatem



Brama przesuwna



Dostępna również w opcji z automatem



Furtka



Dostępna również w opcji z antabą

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS

INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



ŁATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122

Akcesoria

Chcąc wzbogacić swoje ogrodzenie, warto postawić na dodatkowe akcesoria, które stanowią znakomite ukoronowanie oraz dopełnienie oferowanych przez nas rozwiązań. To sposób na poprawienie funkcjonalności oraz estetyki każdego ogrodzenia.



SŁUPKI MULTIMEDIALNE



SŁUPEK MULTIMEDIALNY BEZ
ELEKTRONIKI



SŁUPEK
Z DOMOFONEM



SŁUPEK Z DOMOFONEM
I SZYFRATOREM



SŁUPEK Z WIDEODOMOFONEM
BEZ SZYFRATORA



SŁUPEK Z WIDEODOMOFONEM
Z SZYFRATOREM



SŁUPEK Z WIDEODOMOFONEM
I CZYTNIKIEM KART RFID

FRONTAL FENCE

Słupki multimedialne mają szerokie możliwości wyposażenia. Ze względu na swoje wymiary, a konkretnie szeroką powierzchnię czołową zapewniają praktyczną przestrzeń do montażu wszystkich dostępnych akcesorii.

Masywny wygląd słupka podnosi również walory estetyczne całego ogrodzenia, nadaje mu niepowtarzalny charakter. Każdy jego element jest ocynkowany i polakierowany proszkowo, na taki sam kolor jak reszta ogrodzenia. Dzięki temu mają Państwo pewność że słupek ten będzie prezentował się świetnie przez długie lata. Jest to doskonała alternatywa zarówno dla skrzynek zawieszanych na przęsłach lub furtkach, jak i domofonów oraz wideodomofonów montowanych do wąskich, standardowych słupków furtkowych. Reasumując słupki multimedialne to doskonałe rozwiązanie zarówno funkcjonalnie jak i estetycznie, które doskonale komponuje się ze wszystkimi wzorami ogrodzeń palisadowych.



**DOSTOSOWANE
DO POTRZEB**

PERSONALIZACJA SŁUPKÓW MULTIMEDIALNYCH



ZESTAW
STANDARDOWY



PODŚWIETLENE
GÓRNE SŁUPKA



WYCIECIE ADRESU +
PODŚWIETLENIE ADRESU

*Podświetlenie górne słupka można łączyć z dowolną opcją personalizacji adresu.



TABLICZKA Z NUMEREM
PRZYKRĘCANA



NUMER POSESJI
WYPALANY NA PŁYCE



ADRES POSESJI
WYPALANY NA PŁYCE

PODMURÓWKI BETONOWE



1.

PODMURÓWKA PEŁNA PŁUKANA

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 300 mm lub 200 mm
D: 55 mm



2.

PODMURÓWKA PEŁNA GŁADKA

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 300 mm lub 200 mm
D: 40 mm (H: 300 mm)
55 mm (H: 200 mm)



3.

PODMURÓWKA SZARA
(BETON ARCHITEKTONICZNY)

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 250 mm
D: 45 mm



4.

PODMURÓWKA GRAFITOWA
(BETON ARCHITEKTONICZNY)

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 250 mm
D: 45 mm



5.

PODMURÓWKA
WIBROPRASOWANA GRAFITOWA

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 250 mm
D: 50 mm



6.

PODMURÓWKA
WIBROPRASOWANA SZARA

Wymiary:

L: 2500 mm
H: 250 mm
D: 50 mm


OKUCIA FURTKOWE




STANDARD



PREMIUM



KS



OS



K35

PREMIUM -
ANTABY

* standardową opcją wyposażenia wszystkich furtek jest jedna z opcji "STANDARD"

MASKOWNICE ZAWIASÓW



Zadaniem maskownic jest zakrycie szczeliny pomiędzy furtką a słupkiem. Ich zastosowanie podwyższa bezpieczeństwo i daje znakomity efekt wizualny. Maskownice wyglądają bardzo naturalnie i idealnie współgrają z całym ogrodzeniem.

MASKOWNICA ZAWIASÓW



WIDOK OD STRONY ULICY



WIDOK OD STRONY DOMU



BEZ MASKOWNICY
WIDOK OD STRONY ULICY

PALETA KOLORÓW

Z szerokiej palety barw wzornika RAL, powyżej zaprezentowane są kolory najczęściej stosowane i znajdujące się w paletcie standardowej. Możliwe jest wykonanie dowolnego koloru ogrodzenia, dopasowanego do oczekiwań.

*Prezentowane kolory i struktury mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią wzorca właściwego produktu. W celu oceny koloru poproś handlowca o próbkę koloru.

DOSTĘPNE KOLORY MATOWE*

RAL 9005
RAL 7021
RAL 7016
RAL 7024
RAL 7015
RAL 7030
RAL 7037
RAL 7040
RAL 8017
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9006




DOSTĘPNE KOLORY DROBNE STRUKTURY*


RAL 3005
RAL 9005
RAL 8017
RAL 8019
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7024
RAL 7037



DOSTĘPNE KOLORY METALIZOWANE STRUKTURY*

RAL 8017
RAL 9005
RAL 7021
RAL 7016
RAL 7002





BOGATA GAMA KOLORYSTYCZNA

Frontal Fence to ogromne możliwości związane nie tylko z wzornictwem, ale również kolorystyką ogrodzenia. Posiadamy własną lakiernię proszkową, dlatego możemy zmienić oblicze dowolnego rozwiązania!

Zapewniamy ogromne bogactwo kolorów, którymi pokrywamy ogrodzenia i dostosowujemy je do Państwa domów oraz posesji. Polecamy zarówno stonowane kolory w odcieniu mat, jak i drobne albo metalizowane struktury, które zapewnią spektakularny efekt! Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu ogrodzeń możecie Państwo liczyć na piękno i trwałość koloru – nawet po wielu latach.



SKRZYNKI NA LISTY

BASE



AMPIO



POSTERIORE



DAVANTI




UCHWYTY MONTAŻOWE



TABLICZKI ADRESOWE


TABLICZKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ



TABLICZKA ZE STALI NIERDZEWNEJ



WYCIĘCIE TECHNICZNE



KĄTOWNIKI MASKUJĄCE



WIDOK OD STRONY ULICY




WIDOK OD STRONY DOMU



BEZ MASKOWNICY
WIDOK OD STRONY ULICY

BRAMO-FURTKA / BRAMA HARMONIJKOWA


BRAMO-FURTKA



BRAMA HARMONIJKOWA




PRZYSTOSOWANIE BRAM DO MONTAŻU AUTOMATYKI



BOCZNE MOCOWANIE BRAMY





FFFRONTAL FENCE

FrontalFence
ul. Bobrowa 59
99-420 Łyszkowice

Dział dystrybucji
Artur Pięcek (+48) 513 813 660
Artur Tracz (+48) 517 050 810

frontalfence@gmail.com
www.frontalfence.com