

ECO Line

Wzory z linii Eco Line charakteryzują się wysokim poziomem ekonomiczności, dzięki czemu zjednały sobie niezwykle liczną grupę zwolenników. Każdy wzór stanowi kompleksowe i optymalne połączenie staranności i precyzji wykonania z wysoką estetyką, która cieszy oko domowników, ich gości i przechodniów.

Ogrodzenia, które znajdą Państwo w linii Eco, to modele wykonane z wąskich profili pionowych 20x20 mm. Profile te tworzą stosunkowo transparentne przęsła, które mimo swojej przezierności są w stanie skutecznie ochronić posesję przed niepożądanymi gośćmi.

Modele z serii Eco doskonale sprawdzą się zarówno na posesjach prywatnych, jak i w miejscach użytku publicznego, a także na zamkniętych osiedlach. W estetyczny sposób łączą się zarówno z tradycyjną, jak i nowoczesną architekturą, podkreślając jej styl i charakter.





Eco Line


MODEL:
FF.7.1

Wypełnienie: profil 20x20 mm
Rozstaw profili: ~90-100 mm
Elementy wykonywane na dokładny wymiar


FF.7.1



⊕
Dostępna również
w opcji z antabą



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem




⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE
TRIPLEX



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL




WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

Ogrodzenie frontowe wykonane z bloczków 80x20x25. Słupki murowane przy bramie oraz furtce oraz przy skrajnych granicach działki. Reszta słupów metalowa. Jako wypełnienie metalowe zostały zastosowane elementy wg wzoru FF.7.1.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej



Eco Line


MODEL:
FF.7.2

Wypełnienie: profil 20x20 mm
Rozstaw profili: ~90-100 mm
Elementy wykonywane na dokładny wymiar

FF.7.2



⊕
Dostępna również
w opcji z antabą



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem




⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



ZABEZPIECZENIE
ANTYKORYZYJNE
TRIPLEX



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT
UV | p rotect



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

Ogrodzenie palisadowe wykonane wg wzoru FF.7.2, gdzie podbudowę tworzą słupki metalowe oraz gotowa płyta prefabrykowana gładka, szara. W tej realizacji zastosowano bramę uchylną oraz furtkę, są one oddzielone od siebie jednym przęsłem.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej



Ogrodzenie frontowe składające się z elementów murowanych z gotowych bloków betonowych oraz elementów metalowych – bramy, furtki oraz przęseł wg wzoru FF.7.3. Przy furtce zastosowano szersze murki, natomiast reszta słupów między przęsłami również z bloków betonowych.



domowe



przemysłowe





użyteczności publicznej

Eco Line

MODEL:
FF.7.3

Wypełnienie: profil 20x20 mm
Rozstaw profili: ~90-100 mm
Elementy wykonywane na dokładny wymiar


FF.7.3



Dostępna również w opcji z automatem



Dostępna również w opcji z antabą



Dostępna również w opcji z automatem

5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE
TRIPLEX



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR