


INNOVATION Line

Linia Innovation to dla nas swego rodzaju zwieńczenie wieloletniej pracy, rozwoju i doświadczeń. Modele te to doskonały wybór dla wszystkich wymagających użytkowników, którzy poszukują dla siebie nowoczesnych wzorów, łączących estetykę z funkcjonalnością.

Seria obejmuje cztery rodzaje ogrodzeń z przęslami o orientacji pionowej. Ich szerokie, lecz obrócone o 90 stopni względem frontu profile pozwalają na stworzenie wyjątkowo ciekawego efektu wizualnego. Od przodu sprawia on bowiem wrażenie transparentnego, natomiast pod kątem staje się bardziej zabudowany. Seria ta jest odpowiedzią na klasyczne i najbardziej popularne ogrodzenia poziome. Dzięki zastosowaniu podwójnych linii podmurówek, przęsla niemalże „wyrastają” z ziemi. Modele, które znajdą Państwo w linii Innovation doskonale wpasują się w nowoczesny i oryginalny charakter posesji, a także mogą stanowić kontrastowy element dla nieco bardziej tradycyjnych domów. Niezależnie jednak od tego, jaki rodzaj budynku i ogrodu będą okalać, podkreślą i zwieńczą jego styl oraz estetykę.

Wszystkie ogrodzenia w linii Innovation to nowoczesny design oraz wysoka jakość wykonania. Staranne dopracowanie każdego z modeli widoczne jest zarówno w ich estetyce, jak i trwałości.

FRONTAL FENCE





INNOVATION Line

MODEL: FF.3.1

Wypełnienie: 60x20 mm

Rozstaw profili: ~60 mm

Profil ułożone węższą stroną w kierunku posesji.
Maksymalna szerokość przęsła 2700 mm

Przęsło



Furtka



⊕
Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Ogrodzenie palisadowe zamontowane na słupkach metalowych o przekroju 80x80 wg wzoru FF.3.1. Na spodzie ogrodzenia zamiast standardowej pojedynczej prefabrykowanej podmurówki, montowanej na ceownik do słupka metalowego tuż pod przęsłem, zastosowaliśmy dwie linie podmurówek równoległe, tak aby klient mógł uzupełnić przestrzeń

między podwalinami kamieniem ozdobnym np. białym lub grafitowym. Inną opcją tego typu rozwiązania jest zastosowanie zamiast płyt podmurówkowych obrzeży/krawężników wykorzystywanych przy montażu kostki brukowej. W ogrodzeniu jako dodatek zamontowany został słupek multimedialny z wideodomofonem, z czytnikiem kart RFID.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



UV | p rotect



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



INNOVATION Line

MODEL: FF.3.2

Wypełnienie: 60x40 mm

Rozstaw profili: ~80 mm

Profile ułożone węższą stroną w kierunku posesji.
Rozstawy profili w pojedynczym przęśle – 80 mm

Przęsło




Furtka




⊕
Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Ogrodzenie palisadowe pionowe, wg wzoru FF.3.2. W ogrodzeniu tym, słupki zostały zastosowane jedynie do zamontowania bramy i furtki. Reszta wykonana została z przęseł dla tego modelu, jako imitację elementów pionowych wychodzących z ziemi. Przerwa między profilami w przęśle dla tego wzoru wynosi 80mm i jest ona stała, przez co wszystkie

różnice można niwelować jedynie przy słupkach lub przy połączeniu przęseł. W bramie i furtce dla otrzymania sztywnej konstrukcji zastosowana została dodatkowo rama z profila 60x60.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



INNOVATION Line

MODEL: FF.3.3

Wypełnienie: 60x40 mm

Rozstaw profili: ~80 mm

Profile ułożone węższą stroną w kierunku posesji.
Rozstawy profili w pojedynczym przęśle - 80 mm

Przęsło




Furtka




⊕
Dostępna również
w opcji z antabą

Brama uchylna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Brama przesuwna



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Ogrodzenie wykonane z elementów metalowych wg wzoru FF.3.3, każde przęsło przedzielone blokami z betonu architektonicznego o szerokości 800mm. Model ten dedykowany jest dla ogrodzeń z przedzielieniami ze słupów murowanych, tak aby przęsła nie łączyły się ze sobą bezpośrednio. Przęsła posiadają stały rozstaw profili - 80mm, a niwelowanie

różnic możliwe jest jedynie przy słupach murowanych. Dla tego wzoru w celu otrzymania sztywnej konstrukcji w bramach i furtkach również jako ramę zastosowaliśmy profil 60x60.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



RAL | COLORS
INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



UV | p rotect
ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122



INNOVATION Line

MODEL:
FF.3.4

Wypełnienie: 60x40 mm
Rozstaw profili: ~80 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



⊕
Dostępna również
w opcji z antabą



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem



⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Ogrodzenie palisadowe, zamontowane do słupków metalowych wraz z podmurówką prefabrykowaną płukaną. Dla uzupełnienia całości realizacji, tuż przy furtce został zamontowany słupek multimedialny z wideodomofonem oraz podświetleniem górnym, natomiast w dolnej części, słupek został dodatkowo spersonalizowany – został na nim wycięty adres, który po zmierzchu jest podświetlany.



domowe



przemysłowe



użyteczności publicznej

5 LAT GWARANCJI	INDYWIDUALNY ROZMIAR	WYKOŃCZENIE POLYSK/MAT
*5 LAT GWARANCJI	MONTAŻ DOJAZDOWY	RAL COLORS
WYKONANE W POLSCE	UV p rotect	INDYWIDUALNY KOLOR RAL
ŁATWE DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI	ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE	DOBRY WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

- POLECANE AKCESORIA:**
- słupki multimedialne..... s. 112
 - skrzynki na listy..... s. 122
 - tabliczki adresowe..... s. 122



INNOVATION Line

MODEL:
FF.3.5

Wypełnienie: 50x50 mm
Rozstaw profili: ~80 mm

Elementy wykonywane na dokładny wymiar



Przęsło



Furtka

⊕
Dostępna również
w opcji z antabą



Brama uchylina

⊕
Dostępna również
w opcji z automatem



Brama przesuwna

⊕
Dostępna również
w opcji z automatem

Ogrodzenie palisadowe, zamontowane do słupków metalowych wraz z podmurówką prefabrykowaną płukaną. Dla uzupełnienia całości realizacji, tuż przy furtce został zamontowany słupek multimedialny z wideodomofonem oraz podświetleniem górnym, natomiast w dolnej części, słupek został dodatkowo spersonalizowany – został na nim wycięty adres, który po zmierzchu jest podświetlany.



domowe



przemysłowe



użyteczności
publicznej

5 LAT
GWARANCJI

*5 LAT
GWARANCJI



INDYWIDUALNY
ROZMIAR



WYKOŃCZENIE
POLYSK/MAT



WYKONANE
W POLSCE



MONTAŻ
DOJAZDOWY



INDYWIDUALNY
KOLOR RAL



LATWE DO
UTRZYMANIA
W CZYSTOŚCI



ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DOBRY
WYBÓR

- podmurówki betonowe..... s. 116
- paleta kolorów..... s. 119

POLECANE AKCESORIA:

- słupki multimedialne..... s. 112
- skrzynki na listy..... s. 122
- tabliczki adresowe..... s. 122